

吉林省肿瘤医院尿常规检验正常值范围 (2016.11.11)

序号	项目名称	英文缩写	单位	分组	参考值
1	白细胞	LEU	/	男/女	阴性(-)
2	酮体	KET	/	男/女	阴性(-)
3	隐血	BLD	/	男/女	阴性(-)
4	PH	PH	/	男/女	5.5-8.0
5	尿蛋白	PRO	/	男/女	阴性(-)
6	比重	SG	/	男/女	1.003-1.030
7	胆红素	BIL	/	男/女	阴性(-)
8	葡萄糖	GLU	/	男/女	阴性(-)
9	VC	VC	/	男/女	阴性(-)
10	尿胆原	URO	/	男/女	阴性(-)
11	微白蛋白	ALB	/	男/女	阴性(-)
12	亚硝酸盐	NIT	/	男/女	阴性(-)
13	白细胞	WBCUF	/ul	男/女	0.0-28.0
14	白细胞(高倍视野)	/	/HPF	男/女	0.0-5.0
15	红细胞	RBC	/ul	男/女	0.0-26.0
16	红细胞(高倍视野)	/	/HPF	男/女	0.0-4.0
17	上皮细胞	EC	/ul	男/女	2.00-15.00
18	上皮细胞(高倍视野)	/	/HPF	男/女	0.0-4.0
19	管型	CAST	/ul	男/女	0.00-1.28
20	管型(低倍视野)	/	/LPF	男/女	0.00-3.00
21	病理管型	/	/ul	男/女	/
22	细菌	BACT	/ul	男/女	0.00-300.00
23	细菌(高倍视野)	/	/HPF	男/女	0.00-54.00
24	小圆细胞	SRC	/ul	男/女	0.0-10.0
25	结晶	XTAL	/ul	男/女	0.0-10.0
26	类酵母菌	YLC	/ul	男/女	0.0-10.0
27	电导率	Cond.	Ms/.	男/女	3.0-39.0
28	红细胞形态信息	/	/	男/女	/
29	未受损红细胞绝对值	/	/ul	男/女	/
30	未受损红细胞百分比	/	%	男/女	/
31	其他	OTHERS	/ul		/

吉林省肿瘤医院尿妊娠检验正常值范围 (2016.11.11)

序号	项目名称	英文缩写	单位	分组	参考值
1	尿妊娠试验	HCG	/	男/女	阴性

